

VRAGENLIJST en BESLISBOOM

neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 t/m 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school mogen. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar gelden andere, striktere regels.

Deze vragenlijst en beslisboom zijn ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en zijn een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang* en scholen. Met de vragenlijst of de beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet mag komen. Hieronder vind je de vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 en de vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. De beslisboom is een grafische weergave van de vragenlijst. Inhoudelijk zijn de vragenlijst en beslisboom gelijk.

* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder

Kind getest?

Als het kind getest is op corona en het is niet besmet (uitslag is negatief), dan mag het kind weer naar de opvang of school, ook als nog niet alle klachten zijn verdwenen. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.

Hoe lang moet een ziek kind thuisblijven?

Als het kind minimaal 24 uur geen benauwdheid, hoesten of koorts meer heeft gehad, doorloop de beslisboom dan opnieuw.

Meer vragen

Indien er na het doorlopen van de vragen toch nog vragen of onduidelijkheden zijn dan adviseren we contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.

Bijlage 1: Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 0 t/m 6 jaar

Bijlage 2: Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 7 t/m 12 jaar

Bijlage 3: Beslisboom (nieuw ontstane) neusverkoudheid 0 t/m 6 jaar

Bijlage 4: Beslisboom (nieuw ontstane) neusverkoudheid 7 t/m 12 jaar



Neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?

Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 0 t/m 6 jaar

1. Is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus?
 - Ja → ga verder met vraag 2
 - Nee → ga verder met vraag 2
2. Heeft het kind in de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) die corona heeft? Óf heeft iemand binnen het huishouden van het kind op dit moment koorts of benauwdheid?
 - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
 - Nee → ga verder met vraag 3
3. Heeft het kind koorts? (38,0 graden en hoger)
 - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
 - Nee → ga verder met vraag 4 (kind heeft normale temperatuur of verhoging (37,5 t/m 37,9))
4. Heeft kind last van hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF last van benauwdheid?
 - Ja → ga naar vraag 5
 - Nee → kind mag komen (einde vragenlijst)
5. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten, zoals hooikoorts of astma?
 - Ja → kind mag komen (einde vragenlijst)
 - Nee → kind blijft thuis (einde vragenlijst)

0 t/m 6 JAAR voor:

- kinderopvang
- groep 1 + 2 van de basisschool (geldt ook voor oudere kinderen in groep 2; groep is leidend)

NEUSVERKOUDHEID

=
snot in / uit de neus
(kleur maakt niet uit)
eventueel met niezen,
een kuchje en/of
keelpijn.


Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school mogen.

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang* en scholen. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet mag komen. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.

Als het kind getest is op corona en het is niet besmet (uitslag is negatief), dan mag het kind weer naar de opvang of school, ook als nog niet alle klachten zijn verdwenen.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.

* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder



0 t/m 6 JAAR
voor:
- kinderopvang
- groep 1 + 2 van de basisschool (geldt ook voor oudere kinderen in groep 2; groep is leidend)

NEUS-VERKOUDEHEID
=
snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit) evt. met niezen, een kuchje en/of keelpijn.

HOE LANG MOET EEN ZIEK KIND THUISBLIJVEN?

Als het kind minimaal 24 uur geen benauwdheid, hoesten of koorts meer heeft gehad, doorloop de beslisboom dan opnieuw.

Als er na het doorlopen van de beslisboom toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan adviseren we contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.

Neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?
Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 7 t/m 12 jaar

1. Is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus?
 - Ja → ga verder met vraag 2
 - Nee → ga verder met vraag 4

2. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten van hooikoorts of astma?
 - Ja → ga verder met vraag 3
 - Nee → kind blijft thuis (einde vragenlijst)

3. Heeft het kind in de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) die corona heeft? Óf heeft iemand binnen het huishouden van het kind op dit moment koorts of benauwdheid?
 - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
 - Nee → kind mag komen (einde vragenlijst)

4. Heeft het kind in de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) die corona heeft? Óf heeft iemand binnen het huishouden van het kind op dit moment koorts of benauwdheid?
 - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
 - Nee → ga verder met vraag 5

5. Heeft het kind koorts (38,0 °C of hoger) of verhoging? (37,5 - 37,9 °C)
 - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
 - Nee → ga verder met vraag 6

6. Heeft kind last van hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF last van benauwdheid?
 - Ja → ga verder met vraag 7
 - Nee → kind mag komen (einde vragenlijst)

7. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten, zoals hooikoorts of astma?
 - Ja → kind mag komen (einde vragenlijst)
 - Nee → kind blijft thuis (einde vragenlijst)

7 t/m 12 JAAR voor:

- bso
- groep 3 - 8
basisschool (geldt ook
voor jongere kinderen
in groep 3; groep is
leidend)

NEUSVERKOUDHEID


=
snot in / uit de neus
(kleur maakt niet uit)
eventueel met niezen,
een kuchje en/of
keelpijn.

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school mogen.

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang (bso en gastouderopvang) en scholen. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet mag komen. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar.

Als het kind getest is op corona en het is niet besmet (uitslag is negatief), dan mag het kind weer naar de opvang of school, ook als nog niet alle klachten zijn verdwenen.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de beslisboom apart doorlopen worden.



HOE LANG MOET EEN ZIEK KIND THUISBLIJVEN?

Als het kind minimaal 24 uur geen benauwdheid, hoesten of koorts meer heeft gehad, doorloop de beslisboom dan opnieuw.

Als er na het doorlopen van de beslisboom toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan adviseren we contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.